




KAHMANN & ELLERBROCK

**Innovative Prozesse & Produkte  
für Profis von Profis**



Besuchen  
Sie den  
KE-Webshop  
[www.KE.de](http://www.KE.de)

# Elastomerprofile

Kompetenz | Service | Lagerprogramm

kompetent & effizient

KAHMANN & ELLERBROCK

# Willkommen bei Kahmann & Ellerbrock



Wir sind der führende technische Großhändler in Ostwestfalen-Lippe und Umgebung sowie in Brandenburg (Plaschna & Co.) im Breitenortiment des Technischen Handels. Als Vollsortimenter liefern wir nahezu jedes Produkt, das im technischen Produktionsalltag benötigt wird – den größten Teil davon direkt ab Lager. Eine große Produktvielfalt, fachkundige Beratung und individuell abgestimmte Systemdienstleistungen zeichnen uns aus. Als Produktionsverbindungshandel sind wir für viele namhafte Hersteller als lagerführender Stützpunkthändler tätig. In enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten bündeln wir unsere Kräfte überall da, wo es Ihnen Vorteile bringt: Im Einkauf, bei der Beratung, in der Lagerhaltung und im Lieferservice.



## Persönliche Beratung vor Ort

Beratung im Vollsortiment	Mobil (Umleitung)	E-Mail
<b>Bielefeld   Bad Salzuflen   Bünde   Enger</b>		
Stefan Schimrick	+49 521 309 114	Stefan.Schimrick@KE.de
<b>Gütersloh   Rheda-Wiedenbrück   Halle   Münster   Hamm</b>		
Markus Kamp	+49 521 309 113	Markus.Kamp@KE.de
<b>Osnabrück   Melle   Rheine   Ibbenbüren   Lingen</b>		
Christian Kube	+49 521 309 115	Christian.Kube@KE.de
<b>Bad Oeynhausen   Minden-Lübbecke   Herford   Kalletal   Vlotho   Hannover</b>		
Andreas Giesbrecht	+49 521 309 503	Andreas.Giesbrecht@KE.de
<b>Schloß Holte   Paderborner-Land   Detmold   Kassel   Sauerland</b>		
Dennis Krieffewirth	+49 521 309 504	Dennis.Krieffewirth@KE.de
<b>Bielefeld   Herford</b>		
Tom Brand	+49 521 309 117	Tom.Brand@KE.de
<b>Spezialisten für Kunststoffe und PSA - gebietsübergreifend -</b>		
Hartmut Mewes (Kunststoffe)	+49 521 309 135	Hartmut.Mewes@KE.de
Dustin Janotta (PSA)	+49 521 309 119	Dustin.Janotta@KE.de
<b>Key Account Manager</b>		
André Steffen	+49 521 309 116	Andre.Steffen@KE.de
<b>KE-Service</b>		
<b>Systemversorgung</b>		
Markus Walkenhorst	+49 521 309 165	Markus.Walkenhorst@KE.de
<b>E-Commerce</b>		
Denis Schöning	+49 521 309 290	Denis.Schoening@KE.de

Kahmann & Ellerbrock ist Ihr kompetenter Partner für Kantenschutzprofile, Kantenschutzdichtprofile und individuell gefertigte Elastomer-Profile. In dieser Broschüre stellen wir Ihnen unser aktuelles Lagersortiment vor – rund um die Uhr verfügbar und kurzfristig lieferbar.

In einem persönlichen Gespräch beraten Sie unsere Fachberaterinnen und Fachberater bei der Wahl des richtigen Profils im Hinblick auf Ihre individuellen und technischen Anforderungen.

Wir arbeiten mit führenden Herstellern und Systemlieferanten zusammen und garantieren hochwertigste Qualität, Langlebigkeit sowie eine lange Standzeit.

Fordern Sie noch heute Ihr persönliches Angebot an!

*Heiko Eweler*  
Heiko Eweler  
Produktgruppenleiter Elastomertechnik

### Ihre Vorteile


- Beste Produktqualität
- Anwendungsbezogene Beratung
- Individuelle Lösungen auf Wunsch
- Höchste Verfügbarkeit
- Fachgerechte Warenbevorratung
- Marktgerechte Preise
- Leistungsfähige Logistik

Inhalt	Seite
<b>Kantenschutzprofile</b> .....	<b>4</b>
<b>Kantenschutzdichtprofile</b> .....	<b>5</b>
<b>Klemmprofile</b> .....	<b>6</b>
<b>Füllerprofile</b> .....	<b>6</b>
<b>Werkzeugset für Klemmprofile</b> .....	<b>6</b>
<b>Fingerschutzprofile</b> .....	<b>7</b>
<b>Gummi-Fassungsprofile</b> .....	<b>7</b>
<b>Glasauflageprofil</b> .....	<b>8</b>
<b>NEU im Sortiment: TPE-Profil</b> .....	<b>8</b>
<b>Rundschnüre</b> .....	<b>9</b>
<b>Leistungsübersicht</b> .....	<b>10</b>
<b>Stanz- und Wasserstrahltechnik</b> .....	<b>12</b>



Hinweis: Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.


## Kantenschutzprofile



Kantenschutzprofile vereinfachen die Verkleidung von Kanten, ersparen Vor- und Nacharbeiten, entschärfen bzw. verkleiden Blechkanten. Ferner wird eine Zierwirkung erreicht. Die Träger der Kantenschutzprofile sind mit einem eingebetteten Stahlklemmband oder Drahtkörper ausgestattet. Dies bewirkt einen festen Sitz auf Blechkanten, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind.



Artikel	Klemmbereich (mm)	MM	Biegeradien (mm)				Material	Farbe	Status
			A	B	C	D			
11 KE 009	0,8-1,5	100	10	10	10	10	PVC	schwarz	Lager
11 KE 013	1-2	100	15	15	10	10	PVC	schwarz	Lager
11 KE 014	1-2	100	15	15	10	10	PVC	weiß	Lager
11 KE 023	1-2,5	100	20	20	15	15	PVC	schwarz	Lager
11 KE 023	2-4	100	20	20	15	15	PVC	schwarz	Lager
11 KE 015	1-4	100	30	20	20	20	PVC	schwarz	Lager
11 KE 017	1-4	100	30	20	20	20	PVC	hellgrau	Lager
11 KE 021	2-5	100	40	40	20	20	PVC	schwarz	Lager
12 KE 019	6-8	100	40	40	40	40	PVC	schwarz	Lager
12 KE 019	8-10	100	40	40	40	40	PVC	schwarz	Lager




## Kantenschutzdichtprofile

Kantenschutzdichtprofile sind eine Kombination aus Kantenschutzprofilen mit aufgesiegelten Moosgummiprofilen (bei PVC) oder eine Koextrusion (bei Gummiprofilen aus Weich- oder Moosgummi). Diese Profile haben eine doppelte Funktion: Zum einen die einfache Abdichtung konstruktionsbedingter Kanten und zum zweiten die Dichtwirkung.

Die Moosgummi-Lippen bzw. Hohlkammern sind hochflexibel und geeignet für Abdichtung von Türen und Klappen.

Fragen Sie auch nach unseren TPE- und Silikon-ausführungen!

Artikel	Klemmbereiche	MM	Biegeradien in mm				Material	Farbe	Status
			A	B	C	D			
11 KE 100	1-4 mm	50	50	30	100	120	PVC/EPDM	schwarz	Lager
11 KE 101	1-2 mm	100	20	15	30	30	PVC/EPDM	schwarz	Lager
11 KE 102	1-4 mm	50	70	80	15	15	PVC/EPDM	schwarz	Lager
11 KE 103	1-4 mm	50	40	40	150	150	PVC/EPDM	schwarz	Lager
11 KE 104	1-2,5 mm	50	80	100	20	20	PVC/EPDM	schwarz	Lager
11 KE 107	1-2 mm	100	20	40	10	10	PVC/EPDM	schwarz	Lager
11 KE 500	2,5 mm	50	150	250	20	20	EPDM	schwarz	Lager
11 KE 502	1-2 mm	50	60	200	20	20	EPDM	schwarz	Lager
12 KE 511	1-3 mm	100	40	40	150	150	EPDM	schwarz	Lager
12 KE 513	1-3 mm	100	50	180	30	30	EPDM	schwarz	Lager
11 KE 518	1-2 mm	100	50	60	20	20	EPDM	schwarz	Lager
11 KE 549	2 mm	100	50	20	120	40	EPDM	schwarz	Lager
11 KE 550	2 mm	100	50	20	120	40	NBR	schwarz	Lager
12 KE 533	2-2,5 mm	100	60	50	100	80	EPDM	schwarz	Lager






## Klemmprofile

Klemmprofile werden für feststehende Verglasungen verwendet. Für eine fachgerechte Verglasung benötigen Sie folgende Produkte: Klemmprofil, Füllerprofil, Montagewerkzeug und die Werkzeugtasche

So berechnen Sie die Scheibenabmessungen:

1. Steglänge C bis 7 mm  
Blechausschnitt – 2 x Stegstärke C 2 x 1 mm
2. Steglänge C über 7 mm  
Blechausschnitt – 2 x Stegstärke C 2 x 1,5 mm

### Berechnung der Scheibenabmessungen




## Fingerschutzprofile


Hohlprofil aus Gummi verhindert das Einklemmen von Fingern im Türbereich. Das Profil wird als Rundprofil mit einem Fuß für ein Aluminium-Schienensystem geliefert.

Unser vollständiges Elastomer-Sortiment finden Sie im **K&E-Gesamtkatalog Industrietechnik** Kapitel 3


Artikel	MM	Material	Farbe	Status
Fingerschutzprofil	30	EPDM	schwarz	Lager
Aluminiumhalteleiste	5	Aluminium	silber	Lager




Fingerschutzprofil



Aluminiumhalteleiste



## Füllerprofile



Artikel	Maße in mm		Füllergröße	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	MM	Material	Farbe	Status
	A	B						
31 KE 201	7	6	2	28	50	EPDM	schwarz	Lager
31 KE 202	9,5	7,5	3	50	50	EPDM	schwarz	Lager
31 KE 252	9,5	7,5	3	40	50	PVC	silber	Lager

## Werkzeugset für Klemmprofile




Für eine fachgerechte Verglasung benötigen Sie außerdem das dazugehörige Füllerprofil sowie das Montagewerkzeug.

### Inhalte der Werkzeugtasche:

- Werkzeug mit auswechselbarer Führungsgröße zum Einziehen der Füllerprofile
- Werkzeug für Scheibenmontage in Klemmprofilen
- Schlüssel zum Feststellen und Lösen aller Führungsösen
- Montageanleitung für den Einbau von Klemmprofilen



## Gummi-Fassungsprofile



Artikel	Biegeradien (mm)				MM	Material	Farbe	Status
	A	B	C	D				
41 KE 010	1,5	10	4	1,25	100	EPDM	schwarz	Lager
41 KE 028	4	15	7,5	1,75	100	EPDM	schwarz	Lager

41 KE 014	3	13	6	1,5	100	EPDM	schwarz	Lager
41 KE 034	5	16	9	2	100	EPDM	schwarz	Lager
41 KE 025	6	18	11	2,5	100	EPDM	schwarz	Lager
41 KE 026	8	21	14	3	100	EPDM	schwarz	Lager

41 KE 011	3	10	6	1,5	100	EPDM	schwarz	Lager
41 KE 021	4	8	7	1,5	100	EPDM	schwarz	Lager
41 KE 022	5	15	8	1,5	100	EPDM	schwarz	Lager




## Glasauflageprofil



Hohlkammerprofil aus Gummi oder PVC zum sicheren Transport von Glasscheiben. Wir liefern Ihnen Glasauflageprofile entweder aus EPDM oder PVC nach dem aufgeführten Querschnitt. Die jeweilige Ausführung wird als Hohlkammerprofil mit 4 Hohlkammern geliefert. Die Rollenlänge entnehmen Sie bitte der Artikelliste. Gern bieten wir Ihnen auch Sonderprofile an. Bitte senden Sie uns hierzu Ihre Zeichnung zu.


Artikel	Breite	MM	Material	Farbe	Status
Glasauflageprofil PVC mit 4 Hohlkammern	34 mm	50	PVC	schwarz	Lager
Glasauflageprofil EPDM mit 4 Hohlkammern	34 mm	40	EPDM	schwarz	Lager



Glasauflageprofil

**NEU**  
im K&E-Sortiment!

## TPE-Profile – Thermoplastische Elastomere



Thermoplastische Elastomere sind Werkstoffe, bei denen elastische Polymerketten in thermoplastisches Material eingebunden sind. Sie lassen sich in einem rein physikalischen Prozess in Kombination von hohen Scherkräften, Wärmeeinwirkung und anschließender Abkühlung verarbeiten. Obwohl keine chemische Vernetzung durch eine zeit- und temperaturaufwendige Vulkanisation wie bei den Elastomeren notwendig ist, haben die hergestellten Teile aufgrund ihrer besonderen Molekularstruktur doch gummielastische Eigenschaften. Gern unterbreiten wir Ihnen Ihr Angebot über Profile und Formteile. Bitte senden Sie uns hierzu Ihre Zeichnung und Ihr Anforderungsprofil zu.



GKT 010



GKT 012



GKT 013



GKT 048-2



GKT 094-1




GKT 094-2

## Hätten Sie's gewusst ...?



Die Shore-Härte, benannt nach Albert Shore, ist ein Werkstoffkennwert für Elastomere und Kunststoffe und ist in den Normen DIN 53505 und DIN 7868 festgelegt. Das Kernstück des Shore-Härte-Prüfers besteht aus einem federbelasteten Stift aus gehärtetem Stahl. Dessen Eindringtiefe in das zu prüfende Material ist ein Maß für die entsprechende Shore-Härte, die auf einer Skala von 0 Shore (2,5 Millimeter Eindringtiefe) bis 100 Shore (0 mm Eindringtiefe) gemessen wird. Eine hohe Zahl bedeutet eine große Härte.

**Moosgummi-Vierkantprofile**  
auch in selbstklebender Ausführung  
**auf Anfrage lieferbar!**




## Rundschnur aus NBR

Artikel	Abmessungen	MM	Material	Härtegrad (Shore)	Farbe	Status
Gummirundschnur	1 mm Ø	VE	NBR	ca. 70 Grad Shore	schwarz	Lager
Gummirundschnur	2 mm Ø	VE	NBR	ca. 70 Grad Shore	schwarz	Lager
Gummirundschnur	3 mm Ø	VE	NBR	ca. 70 Grad Shore	schwarz	Lager
Gummirundschnur	4 mm Ø	VE	NBR	ca. 70 Grad Shore	schwarz	Lager
Gummirundschnur	5 mm Ø	VE	NBR	ca. 70 Grad Shore	schwarz	Lager
Gummirundschnur	6 mm Ø	VE	NBR	ca. 70 Grad Shore	schwarz	Lager
Gummirundschnur	7 mm Ø	VE	NBR	ca. 70 Grad Shore	schwarz	Lager
Gummirundschnur	8 mm Ø	VE	NBR	ca. 70 Grad Shore	schwarz	Lager
Gummirundschnur	10 mm Ø	VE	NBR	ca. 70 Grad Shore	schwarz	Lager
Gummirundschnur	15 mm Ø	VE	NBR	ca. 70 Grad Shore	schwarz	Lager



## Rundschnur aus Moosgummi (EPDM)

Artikel	Abmessungen D (mm)	MM	Material	Farbe	Status
Rundschnur	3	100	EPDM	schwarz	Lager
Rundschnur	4	100	EPDM	schwarz	Lager
Rundschnur	5	100	EPDM	schwarz	Lager
Rundschnur	6	100	EPDM	schwarz	Lager
Rundschnur	8	100	EPDM	schwarz	Lager
Rundschnur	10	100	EPDM	schwarz	Lager
Rundschnur	12	100	EPDM	schwarz	Lager
Rundschnur	15	100	EPDM	schwarz	Lager
Rundschnur	20	100	EPDM	schwarz	Lager



## Rundschnur aus Silikon

Artikel	Abmessungen D (mm)	MM	Material	Härtegrad (Shore)	Farbe	Status
Silikonrundschnur	3 mm Ø	VE	VMQ	ca. 60 Grad Shore	rotbraun	Lager
Silikonrundschnur	4 mm Ø	VE	VMQ	ca. 60 Grad Shore	rotbraun	Lager
Silikonrundschnur	5 mm Ø	VE	VMQ	ca. 60 Grad Shore	rotbraun	Lager
Silikonrundschnur	6 mm Ø	VE	VMQ	ca. 60 Grad Shore	rotbraun	Lager
Silikonrundschnur	8 mm Ø	VE	VMQ	ca. 60 Grad Shore	rotbraun	Lager
Silikonrundschnur	10 mm Ø	VE	VMQ	ca. 60 Grad Shore	rotbraun	Lager



# Kompetenzbereich Technik

## Antriebstechnik

150.000 Artikel über Nacht lieferbar:

- NTN-SNR®, FAG®, SKF®, Optibelt®, Import, Conti® Riemen, Strongbel®, Gates®
- Wälzlager und Zubehör
- Geteilte Lagergehäuse
- Gehäuselager
- Gleitlager
- Keilriemen, Flach- und Zahnriemen
- Keilriemen- und Zahnriemenscheiben
- Antriebs- und Förderketten
- Elastische Kupplungen
- Räder und Rollen
- Dichtungs- und Sicherungsmittel

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 966	Fax: +49 521 309 155	E-Mail: Antriebstechnik@KE.de
Guido Haubrock	Tel.: +49 521 309 152	Fax: +49 521 309 6 152	E-Mail: Guido.Haubrock@KE.de
Sonja Aurand	Tel.: +49 521 309 156	Fax: +49 521 309 6 156	E-Mail: Sonja.Aurand@KE.de

<b>Im Außendienst:</b>	Tel.: +49 521 309 8 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de
André Husemann	Tel.: +49 521 309 8 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>	Tel.: +49 521 309 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de
André Husemann	Tel.: +49 521 309 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de

## Drucklufttechnik

200.000 Artikel über Nacht lieferbar:

- Festo®, Aventics®, SMC®, Riegler®, Schmalz® Vakuumtechnik
- Parker LEGRIS® Verbindungstechnik
- Parker TRANSAIR® Druckluft
- Norgren® Pneumatic
- Eisele Pneumatics®
- Airtec® Pneumatic
- Parker Rectus® Kupplungssysteme
- CEJN® Kupplungen
- WIKA® Manometer
- Druckluft-Wartungsgeräte
- Filtermatten, Filtervlies, Taschenfilter, Luft- und Ölfilter

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 966	Fax: +49 521 309 166	E-Mail: Druckluft@KE.de
André Friske	Tel.: +49 521 309 167	Fax: +49 521 309 6 167	E-Mail: Andre.Friske@KE.de
Janina Neumann	Tel.: +49 521 309 168	Fax: +49 521 309 6 168	E-Mail: Janina.Neumann@KE.de

<b>Im Außendienst:</b>	Tel.: +49 521 309 8 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de
André Husemann	Tel.: +49 521 309 8 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>	Tel.: +49 521 309 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de
André Husemann	Tel.: +49 521 309 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de

## Schlauchtechnik

**betaflex®** Technikportal [www.betaflex.de](http://www.betaflex.de)

- betaflex® Absaugschläuche
- ContiTech® Schlauchtechnik
- Rehau® Schlauchtechnik
- Ideal® Schellen
- Norma® Schellen
- GEKA® Kupplungen
- Lüdecke® Armaturen
- Lebensmittelschläuche
- Trinkwasserschläuche
- Wasserschläuche
- Kunststoffschläuche
- Metallschläuche
- Schlauchleitungen aus PE, PA, PUR, PTFE, FEP, PFA

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 966	Fax: +49 521 309 166	E-Mail: Schlauchtechnik@KE.de
Rudolf Welscher	Tel.: +49 521 309 122	Fax: +49 521 309 6 122	E-Mail: Rudolf.Welscher@KE.de
Guido Bork	Tel.: +49 521 309 163	Fax: +49 521 309 6 163	E-Mail: Guido.Bork@KE.de

<b>Im Außendienst:</b>	Tel.: +49 521 309 8 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de
André Husemann	Tel.: +49 521 309 8 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>	Tel.: +49 521 309 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de
André Husemann	Tel.: +49 521 309 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de

## Hydraulik

100.000 Artikel über Nacht lieferbar:

- ACE® Stoßdämpfer
- Hydac® Hydraulik
- Hydraulikschläuche
- Pressarmaturen
- Hochdruckkugelhähne
- Schneidringverschraubungen
- Hydraulikrohre
- Hydraulikventile
- Hydraulikzylinder
- Hydraulikkupplungen
- Hydraulikwerkzeuge
- Flanschverschraubung

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 966	Fax: +49 521 309 166	E-Mail: Hydraulik@KE.de
André Friske	Tel.: +49 521 309 167	Fax: +49 521 309 6 167	E-Mail: Andre.Friske@KE.de

<b>Im Außendienst:</b>	Tel.: +49 521 309 8 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de
André Husemann	Tel.: +49 521 309 8 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>	Tel.: +49 521 309 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de
André Husemann	Tel.: +49 521 309 162	Fax: +49 521 309 6 162	E-Mail: Andre.Husemann@KE.de

# Kompetenzbereich Kunststoffe & Elastomere

## Technische Kunststoffe

- PA (Polyamid)
- POM (Polyacetal)
- PET (Polyethylenterephthalat)
- PC 1000 (Polycarbonat)
- PE (Polyethylen)
- PP (Polypropylen)
- ABS
- Hartgewebe (HWG)
- Hartpapier (HP)
- Hart- und Weich-PVC
- PTFE, Glasgewebefolien
- Zertifizierte Werkstoffe für Lebensmittelherstellung/-verarbeitung
- Sonderqualitäten für die Medizin- und Orthopädietechnik
- Hochleistungswerkstoffe (PVDF, Fluorosint®, PCTFE, PEEK, PBI, PAI, PPSU, PEI, PPS, PSU, Semitron® ESd)

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 944	Fax: +49 521 309 136	E-Mail: Kunststoffe@KE.de
Aileen Küper	Tel.: +49 521 309 139	Fax: +49 521 309 6 139	E-Mail: Aileen.Kueper@KE.de
Ariana Heitkamp	Tel.: +49 521 309 144	Fax: +49 521 309 6 144	E-Mail: Ariana.Heitkamp@KE.de
Anna-Lena Hoff	Tel.: +49 521 309 131	Fax: +49 521 309 6 131	E-Mail: Anna-Lena.Hoff@KE.de
Dirk Sandow	Tel.: +49 521 309 142	Fax: +49 521 309 6 142	E-Mail: Dirk.Sandow@KE.de
Ilija Boris Buchmann	Tel.: +49 521 309 141	Fax: +49 521 309 6 141	E-Mail: IlijaBoris.Buchmann@KE.de

<b>Im Außendienst:</b>	Tel.: +49 521 309 135	Fax: +49 521 309 6 135	E-Mail: Hartmut.Mewes@KE.de
Hartmut Mewes	Tel.: +49 521 309 135	Fax: +49 521 309 6 135	E-Mail: Hartmut.Mewes@KE.de
Christian Kube	Tel.: +49 521 309 115	Fax: +49 521 309 6 115	E-Mail: Christian.Kube@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>	Tel.: +49 521 309 132	Fax: +49 521 309 6 132	E-Mail: Michael.Sachser@KE.de
Michael Sachser	Tel.: +49 521 309 132	Fax: +49 521 309 6 132	E-Mail: Michael.Sachser@KE.de

## Werbekunststoffe /Baukunststoffe

- Werbekunststoffe**
  - Polystyrol (PS)
  - Hart-PVC weiß
  - PVC-Schaumplatten
  - Aluminiumverbundplatten Dibond®/ Dilite®/ Dilite® base
- Transparente Kunststoffe**
  - Acrylglas (PMMA)
  - Polycarbonat (PC)
  - PET-G
  - PET-A
  - Styrol-Acrylnitril (SAN)
  - Polystyrol (PS)
- Baukunststoffe**
  - HPL-Baukompaktplatten
  - Polycarbonat-Stegplatten und Zubehör
  - WPC-Terrassensysteme
  - Sandwichplatten selbstklebend

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 933	Fax: +49 521 309 136	E-Mail: Kunststoffe@KE.de
Frank Ellerbeck	Tel.: +49 521 309 138	Fax: +49 521 309 6 138	E-Mail: Frank.Ellerbeck@KE.de
Marc Stender	Tel.: +49 521 309 133	Fax: +49 521 309 6 133	E-Mail: Marc.Stender@KE.de
Timo Günnewig	Tel.: +49 521 309 137	Fax: +49 521 309 6 137	E-Mail: Timo.Guennewig@KE.de

<b>Im Außendienst:</b>	Tel.: +49 521 309 135	Fax: +49 521 309 6 135	E-Mail: Hartmut.Mewes@KE.de
Hartmut Mewes	Tel.: +49 521 309 135	Fax: +49 521 309 6 135	E-Mail: Hartmut.Mewes@KE.de
Christian Kube	Tel.: +49 521 309 115	Fax: +49 521 309 6 115	E-Mail: Christian.Kube@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>	Tel.: +49 521 309 132	Fax: +49 521 309 6 132	E-Mail: Michael.Sachser@KE.de
Michael Sachser	Tel.: +49 521 309 132	Fax: +49 521 309 6 132	E-Mail: Michael.Sachser@KE.de

## Kunststoff Fertigteile

- CNC Dreh- u. Frästeile nach Zeichnung, Muster oder Skizze
- Baugruppenfertigung
- Maschinenbau- und Ersatzteile
- Einzel- und Serienteillieferung
- Sonderqualitäten (z.B. lebensmittelunbedenklich, selbstschmierend)

**Ansprechpartner (siehe Technische Kunststoffe und Werbekunststoffe)**

## Elastomertechnik

- Gummiplatten mit und ohne Einlage
- Profilierte Gummimatten
- Form- und Spritzartikel, Kantenschutz
- Porige Artikel
- Vulkollan® und Polyurethan
- Gummi-Metall-Puffer, Maschinenfüße
- Transportbänder
- Transport- und Ladungssicherungsmatten
- Silikon und Fluorkautschukplatten (Viton®)
- Fertigteile aus Elastomeren
- Formteile nach Zeichnung
- Fixmaße aus Kantenschutzprofilen
- Filmvulkanisierte Ringe oder Rahmen

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 922	Fax: +49 521 309 128	E-Mail: Gummi@KE.de
Sarah Heidemann	Tel.: +49 521 309 125	Fax: +49 521 309 6 125	E-Mail: Sarah.Heidemann@KE.de
Melanie Walkenhorst	Tel.: +49 521 309 126	Fax: +49 521 309 6 126	E-Mail: Melanie.Walkenhorst@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>	Tel.: +49 521 309 123	Fax: +49 521 309 6 123	E-Mail: Heiko.Eweler@KE.de
Heiko Eweler	Tel.: +49 521 309 123	Fax: +49 521 309 6 123	E-Mail: Heiko.Eweler@KE.de



## Kompetenzbereich Kleb- und Dichtstoffe & Klebebänder

### Klebebänder

#### Klebebänder

- Arbeitssicherheit
- Abdeck- / Schutzbänder
- Doppelseitige Klebebänder
- Gewebe- / Reparaturbänder
- Kreppklebebänder
- Klebebandspezialität
- Strapping- und Filamentklebebänder
- Verarbeitungsgeräte / Handabroller für Klebebänder
- Verpackungsbänder (auch mit Ihrem Firmenlogo möglich)
- Warn- und Markierungsbänder

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 999	Fax: +49 521 309 6 172	E-Mail: Klebeband@KE.de
Annett Barr	Tel.: +49 521 309 175	Fax: +49 521 309 6 175	E-Mail: Annett.Barr@KE.de
<b>Produktgruppenleiter:</b>			
Kerstin Breydl	Tel.: +49 521 309 172	Fax: +49 521 309 6 172	E-Mail: Kerstin.Breydl@KE.de

### Kleb-, Dicht- & Schmierstoffe

#### Klebstoffe

- Sprühkleber
- Flüssigklebstoffe (Loctite®, Teroson®, Sika®, UHU®, Technicoll®, 3M™)
- Epple®
- OKS®
- Molykote®
- CRC®
- Frenzelit®
- Klinger®

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 988	Fax: +49 521 309 188	E-Mail: KlebenDichten@KE.de
Michael Stehr	Tel.: +49 521 309 189	Fax: +49 521 309 6 189	E-Mail: Michael.Stehr@KE.de
Silke Giesbrecht	Tel.: +49 521 309 184	Fax: +49 521 309 6 184	E-Mail: Silke.Giesbrecht@KE.de
Evangelos Angelakopoulos	Tel.: +49 521 309 182	Fax: +49 521 309 6 182	E-Mail: Evangelos.Angelakopoulos@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>			
Barthel Zimmermann	Tel.: +49 521 309 183	Fax: +49 521 309 6 183	E-Mail: Barthel.Zimmermann@KE.de

### Wacker Silicones®

#### Silicone

- Elastosil® RTV-1 Siliconkautschuk
- Elastosil® RTV-2 Siliconkautschuk
- Elastosil® LR Flüssigsiliconkautschuk
- Elastosil® M Abformmassen
- Siliconpasten
- Siliconöle
- Silfoam Antischaummittel
- Farbpasten FL
- Trennmittel
- Hilfsstoffe

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 988	Fax: +49 521 309 136	E-Mail: KlebenDichten@KE.de
Michael Stehr	Tel.: +49 521 309 189	Fax: +49 521 309 6 189	E-Mail: Michael.Stehr@KE.de
Evangelos Angelakopoulos	Tel.: +49 521 309 182	Fax: +49 521 309 6 182	E-Mail: Evangelos.Angelakopoulos@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>			
Barthel Zimmermann	Tel.: +49 521 309 183	Fax: +49 521 309 6 183	E-Mail: Barthel.Zimmermann@KE.de

### Zusätzlich liefern wir ...

#### Allgemeiner Industriebedarf

- Leitern/ Gerüste
- Verpackung/ Versand
- Transport/ Fördergeräte
- Reinigungs-/ Pflegemittel
- Hygienepapier/ Hygieneartikel
- Umweltschutz/ Entsorgung

#### Werkzeuge

- Präzisionswerkzeuge
- Handwerkzeuge
- Elektrowerkzeuge
- Oberflächentechnik
- Messtechnik
- Befestigungstechnik

#### Betriebseinrichtung

- Lagereinrichtung
- Büroeinrichtung
- Außenanlagen

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 988	Fax: +49 521 309 188	E-Mail: Industriebedarf@KE.de
<b>Betriebseinrichtung:</b>			
Barthel Zimmermann	Tel.: +49 521 309 183	Fax: +49 521 309 6 183	E-Mail: Barthel.Zimmermann@KE.de
<b>Allgemeiner Industriebedarf:</b>			
Michael Stehr	Tel.: +49 521 309 189	Fax: +49 521 309 6 189	E-Mail: Michael.Stehr@KE.de
<b>Werkzeuge:</b>			
Sascha Reeck	Tel.: +49 521 309 171	Fax: +49 521 309 6 171	E-Mail: Sascha.Reeck@KE.de
<b>Produktgruppenleiter:</b>			
Barthel Zimmermann	Tel.: +49 521 309 183	Fax: +49 521 309 6 183	E-Mail: Barthel.Zimmermann@KE.de

## Kompetenzbereich Arbeitsschutz & Systemversorgung

### Kopfschutz

#### Kopf- und Gesichtsschutz

- Schutzhelme, Anstoßkappen u. Zubehör
- Gesichtsschutzschilder
- Visiere
- PSA gegen Störlichtbogen (GS-ET29)

#### Augenschutz

- (Korrektions-)Schutzbrillen
- Bildschirmarbeitsplatzbrillen

#### Gehörschutz

- Angepasster Gehörschutz
- Kapselgehörschutz
- Gehörschutz-Kommunikations-Lösungen

#### Atemschutz

- Partikelfiltermasken
- Halb-, Vollmasken u. Zubehör
- Druckluft- und Frischluftatemschutzgeräte
- Gebläseatemschutz
- Isolieratemschutz

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 977	Fax: +49 521 309 174	E-Mail: Arbeitsschutz@KE.de
-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------

#### Im Außendienst:

Dustin Janotta	Tel.: +49 521 309 119	Fax: +49 521 309 6 119	E-Mail: Dustin.Janotta@KE.de
----------------	-----------------------	------------------------	------------------------------

#### Produktgruppenleiter:

Peter Giesbrecht	Tel.: +49 521 309 164	Fax: +49 521 309 6 164	E-Mail: Peter.Giesbrecht@KE.de
------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------

### Bekleidung/ Hand- & Hautschutz

#### Bekleidung

- Workwear/ Corporate Fashion
- Winter- und Wetterschutz
- Medizin & Pflege/ Küche & Service
- Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege und Desinfektion
- Mietkleidung/ Waschservice

#### Sicherheitshandschuhe

- Mechanischer Schutz
- Flüssigkeits- & Chemikalienschutz
- Schnitt- & Stichschutz
- Medizinischer Schutz
- Produktschutz

#### PSA

- Schweißerschutzkleidung
- Multinormkleidung
- Chemikalienschutzkleidung
- Warnschutzkleidung

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 977	Fax: +49 521 309 174	E-Mail: Arbeitsschutz@KE.de
Birgit Gebhardt	Tel.: +49 521 309 173	Fax: +49 521 309 6 173	E-Mail: Birgit.Gebhardt@KE.de
Natalie Schneider	Tel.: +49 521 309 169	Fax: +49 521 309 6 169	E-Mail: Natalie.Schneider@KE.de
Adrian Denic	Tel.: +49 521 309 178	Fax: +49 521 309 6 178	E-Mail: Adrian.Denic@KE.de

<b>Im Außendienst:</b>			
Dustin Janotta	Tel.: +49 521 309 119	Fax: +49 521 309 6 119	E-Mail: Dustin.Janotta@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>			
Peter Giesbrecht	Tel.: +49 521 309 164	Fax: +49 521 309 6 164	E-Mail: Peter.Giesbrecht@KE.de

### Fußschutz

#### Sicherheitsschuhe

- Sicherheitssandalen
- Sicherheitshalbschuhe
- Sicherheitstiefel
- Gummistiefel
- Berufsschuhe

- Businesschuhe
- Besucherschuhe

#### Zubehör

- Socken
- Einlegesohlen
- Pflegemittel

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 977	Fax: +49 521 309 174	E-Mail: Arbeitsschutz@KE.de
Sascha Reeck	Tel.: +49 521 309 171	Fax: +49 521 309 6 171	E-Mail: Sascha.Reeck@KE.de

<b>Im Außendienst:</b>			
Dustin Janotta	Tel.: +49 521 309 119	Fax: +49 521 309 6 119	E-Mail: Dustin.Janotta@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>			
Peter Giesbrecht	Tel.: +49 521 309 164	Fax: +49 521 309 6 164	E-Mail: Peter.Giesbrecht@KE.de

### Betrieblicher Arbeitsschutz / Gasmesstechnik / Absturzsicherung

#### Erste Hilfe Produkte

- Koffer & Verbandsschränke
- Augenspülstation & Augenspülflaschen

#### Gasmesstechnik

- Ein-/ Zweigasmessgeräte
- Multigasmessgeräte
- Prüfgase, -stationen, Sets & Zubehör

#### Absturzsicherung

- Auffanggurte
- Abseil- und Rettungsgeräte
- Selbsteinziehende Verbindungsmittel
- Bandfalldämpfer & mitlaufende Auffanggeräte
- Halteseil
- Karabiner & Zubehör

#### Betriebliche Kennzeichnungen

- Sicherheits- und Betriebskennzeichnungen sowie -markierungen
- Antirutschbeläge

<b>Team</b>	Tel.: +49 521 309 977	Fax: +49 521 309 174	E-Mail: Arbeitsschutz@KE.de
Ulrich Starke	Tel.: +49 521 309 179	Fax: +49 521 309 6 179	E-Mail: Ulrich.Starke@KE.de
Natalie Schneider	Tel.: +49 521 309 169	Fax: +49 521 309 6 169	E-Mail: Natalie.Schneider@KE.de

<b>Im Außendienst:</b>			
Dustin Janotta	Tel.: +49 521 309 119	Fax: +49 521 309 6 119	E-Mail: Dustin.Janotta@KE.de

<b>Produktgruppenleiter:</b>			
Peter Giesbrecht	Tel.: +49 521 309 164	Fax: +49 521 309 6 164	E-Mail: Peter.Giesbrecht@KE.de



